

РЕКОМЕНДАЦИИ

по заполнению оконных/дверных проемов в зданиях, включенных в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь

В соответствии с Положением об условиях и порядке переустройства и (или) перепланировки, утверждённым Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 мая 2013 г. № 384 «О некоторых вопросах переустройства и перепланировки, установки на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов индивидуальных антенн и иных конструкций, а также реконструкции жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, многоквартирных жилых домов, а также нежилых капитальных построек на придомовой территории», замена заполнений оконных и дверных проемов, остекление балконов и лоджий в жилых домах, внесенных в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь, переустройство и (или) перепланировка жилых помещений, внесенных в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь, осуществляются в установленном Положением порядке после получения разрешения Министерства культуры на выполнение работ на материальных историко-культурных ценностях и (или) в зонах охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей.

На сохранившихся старых фотографиях города Глубокое видны формы оконных и дверных проемов, необходимые для использования при проведении замены существующих окон.





Формы оконных проемов, характерные для городской застройки 19 века.




Рис. 1. Переплеты с лучковым завершением.




Рис. 2. Трехстекольные переплеты:
1 — переплет с фрамугой в 1/4 окна;
2 — переплет с фрамугой в 1/3 окна.




Рис. 3. Шестистекольный переплет с фрамужным горбыльком.