

Достижение показателей ЦУР – итоги 2023 года

3.1.1 Коэффициент материнской смертности (на 100 000 родившихся живыми)

(целевое значение 2020 – 0,0; 2025 – 0,0; 2030 – 0,0)



Материнская смертность в Глубокском районе в 2023 году не зарегистрирована (с 2010 года коэффициент материнской смертности составляет 0,0)

3.1.2 Доля родов, принятых квалифицированными медицинскими работниками (процент)

(целевое значение 2020 – 99,8; 2025 – 99,8; 2030 – 99,9)



Доля родов, принятых квалифицированными медицинскими работниками у рожениц Глубокского района в 2023 году составила 100 % (2022 год – 100%)

3.3.1 Число новых заражений ВИЧ на 1000 неинфицированных в разбивке по полу и возрасту

(целевое значение 2020 – 0,25‰; 2025 – 0,20; 2030 – 0,15)



Показатель 3.3.1 по Глубокскому району по итогам 2023 года составил 0,06 ‰, что ниже целевого значения в 3,3 раза (областной показатель – 0,11 ‰)

3.3.2 Заболеваемость туберкулезом на 100000 человек (целевое значение 2020 -21,5; 2025 – 20,43; 2030 – 19,21)



Заболеваемость туберкулезом среди населения Глубокского района в 2023 году составила 9,0 ‰ (областной показатель – 14,1 ‰), что значительно ниже целевого показателя.

3.3.3 Заболеваемость малярией на 1000 человек (целевое значение 2020 год -0,001; 2025 год – 0,001; 2030 год – 0,001).



В Глубокском районе в 2023 году значение показателя 3.3.3. – заболеваемость малярией на 1000 человек составило 0 (целевое значение 0,001 на 1000 человек). В Глубокском районе случаи заболевания малярии не регистрировались на протяжении более 20 лет.

3.d.1 Способность соблюдать Международные медико-санитарные правила (ММСП) и готовность к чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения



Мероприятия, проведенные по профилактике особо опасных инфекций в соответствии с Комплексным планом мероприятий по санитарной охране на 2021-2025 годы, нормативными документами Министерства здравоохранения Республики Беларусь по профилактике бешенства и другими ТНПА позволили предотвратить заболевание людей инфекциями, имеющими международное значение, бешенством, туляремией, бруцеллезом, геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, сибирской язвой, а также чрезвычайные ситуации, связанные с радиационным и химическим факторами и требующие проведения мероприятий по санитарной охране территории.

3.3.4. Заболеваемость гепатитом В на 100 000 человек (целевое значение 2020-11,2; 2025-9,5; 2030 -8,0)



По итогам 2023 года показатель заболеваемости гепатитом В (острым гепатитом В и хроническим вирусным гепатитом В, впервые зарегистрированных в отчетном году) составил 9,0 ‰, что ниже целевого значения. (областной показатель – 9,3 ‰),

3.5.1.1 Общее число обратившихся за медицинской помощью в организации здравоохранения по причине употребления психоактивных веществ (человек)



Общее число обратившихся за медицинской помощью в организации здравоохранения по причине употребления психоактивных веществ в 2023 году составило 1317 человек, что на 12 человека (+0,9%) больше, чем в 2022 году (1305 человек)

3.7.2 Показатель рождаемости среди девушек-подростков (в возрасте от 10 до 14 лет; в возрасте от 15 до 19 лет) на 1000 девушек-подростков в той же возрастной группе



Показатель рождаемости среди девушек-подростков Глубокского района в 2023 году составил 3,98 ‰ (по области - 1,92‰) и увеличился к уровню предыдущего года на 92% (2022 г. – 2,07‰).

**3.б.1 Доля целевой группы населения, охваченной иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальные программы (процент)
(целевое значение 2020 год -97; 2025 год – 97; 2030 год – 97)**



Доля целевой группы населения, охваченной иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальный календарь, %	
Глубокский район 2023г	
вирусный гепатит В (V3)	97,8
туберкулез (V)	100,0
дифтерия, столбняк, коклюш (V3)	98,0
полиомиелит	98,2
корь, эпидемический паротит, краснуха (V1)	97,0

**3.с.1 Число медицинских работников на душу населения и их распределение
(целевое значение в расчете на 10 000 человек 2020 год – 192, 2025 – 194, 2030 – 196)**



Число медицинских работников на душу населения составило в 2023 году 118,1 на 10 тыс.населения. Обеспеченность врачебными кадрами - 22,8 на 10 тыс. населения, по среднему медперсоналу – 94,3 на 10 тыс. населения.

**3.9.1 Смертность от загрязнения воздуха в жилых помещениях и атмосферного воздуха
(целевое значение отсутствует)**



Валовый выброс загрязняющих веществ от стационарных источников в Глубокском районе за период 2018-2022гг имеет выраженную тенденцию к снижению (-10,6%). Это достигается в результате проведения различных мероприятий технического и технологического характера на предприятиях района. Ведется контроль за техническим состоянием автотранспорта работниками ГАИ. Ежегодно увеличивается количество жилых домов, переведенных на электроотопление.

За последние годы в районе не регистрируются профессиональные заболевания органов дыхания, показатель первичной заболеваемости бронхиальной астмой остается стабильным (тенденция к росту или снижению отсутствует), показатель заболеваемости с врожденными аномалиями и хромосомными нарушениями среди населения района имеет умеренную тенденцию к снижению, заболеваемость туберкулезом имеет умеренную тенденцию к снижению.

3.9.2 Смертность от отсутствия безопасной воды, безопасной санитарии и гигиены (от отсутствия безопасных услуг в области водоснабжения, санитарии и гигиены (ВССГ) для всех) (целевое значение отсутствует)



Показатель обеспеченности потребителей безопасной питьевой водой по итогам года составил 100%. % населения, пользующегося питьевой водой, подаваемой по водопроводу в 2023 году составил 87,5%. Темп прироста за период 2019-2023 гг составил 2,0%, умеренная тенденция к росту.

На водопроводах функционируют 16 станций обезжелезивания. За 2023 год в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Чистая вода» Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021-2025 годы в районе построено 3 новых станций обезжелезивания. Многолетняя динамика по санитарно-химическим и микробиологическим показателям качества питьевой воды коммунальных и ведомственных водопроводов характеризуется стабильностью.

На протяжении многих лет не регистрируются вспышки острых кишечных инфекций, связанных с водным фактором передачи.

3.а.1.1 Распространенность употребления табака в возрасте 16 лет и старше



Доля курящего населения в возрасте 16 лет и старше в Глубокском районе в 2023 году составила 25,5% (прирост к уровню 2022 г – +22,6%). Целевой показатель к 2023 г, установленный Государственной программой «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021-2025 годы – (28,2%) – достигнут, районный показатель ниже на 9,6%.